

DESCRIPTION

Le formulate est un mur d'images publicitaire de 30 mm de diamètre qui s'adapte à tous vos besoins grâce à sa structure, son système d'installation et sa bousse en textile stretch permettant d'épouser toutes les formes.

- Structure en aluminium anodisé embase en métal
- Housse en textile stretch imprimé en recto ou recto/verso
- Grande visibilité des messages
- Montage intuitif sans outils
- Pied en caoutchouc sans l'embase,
- Poignée de transport sur l'embase

Formats disponibles:

- 240 cm: H238 cm x L235 cm x P40 cm
- 300 cm: H238 cm x L295 cm x P40 cm
- 400 cm: H238 cm x 395 cm x P40 cm
- 500 cm: H238 cm x L595 cm x P40 cm
- 600 cm: H238 cm x L695 cm x P40 cm

ENVOI DES FICHIERS



Toutes les images doivent être en mode CMJN, format PDF haute définition et résolution 300 dpi à l'échelle 1/4 minimum.

- * Prévoir les fonds perdus
- * Aplatir les fichiers
- * Vectoriser toutes les polices

Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite adobe CS5 ou antérieure, version mac



Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, photos provenant d'appareils numériques non professionnels.

La plupart des images téléchargées sur le web ne sont pas destinées à l'impression



Recommandé avec:



Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BS avec fixation US903



Porte documents: AH5 + support FX839 +
FMLT158



Porte écran LN136



Structure



Pied






Tubes à élastique

- Structure tubaire manchonnable en aluminium
- Section de renfort verticale centrale
- Montage simple sans outils avec système de repérage
- Sac en nylon matelassé inclus

Les plus du produit

- Facilité de montage:
- Rapidité d'assemblage
- Structure invisible
- communication recto-verso
- 5 formats disponible









INFORMATIONS STRUCTURE

Référence	Désignation	Dimensions structure	Poids structure	Dimensions colis	Poids colis
FORM-STR-24	Formulate droit 2400 mm	2380 (H) x 2350 (L) x 400 (P) mm	7,4 kg	925 (H) x 275 (L) x 215 (P) mm	9,2 kg
FORM-STR-30	Formulate droit 3000 mm	2380 (H) x 2950 (L) x 400 (P) mm	7,8 kg	925 (H) x 275 (L) x 215 (P) mm	9,9 kg
FORM-STR-40	Formulate droit 4000 mm	2380 (H) x 3950 (L) x 400 (P) mm	12 kg	935 (H) x 290 (L) x 205 (P) mm	12,9 kg
FORM-STR-50	Formulate droit 5000 mm	2380 (H) x 4950 (L) x 400 (P) mm	14,5 kg	1035 (H) x 385 (L) x 220 (P) mm	16,1 kg
FORM-STR-60	Formulate droit 6000 mm	2380 (H) x 5950 (L) x 400 (P) mm	13 kg	940 (H) x 300 (L) x 240 (P) mm	14,9 kg





Montage de structure 2,4 m et 3 m

- 1** Assemblez les différentes sections à élastique en connectant les embouts ayant le même numéro à l'aide du bouton-poussoir.




Montage du visuel


Enfilez la housse par le haut de la structure, et enfiler des gants pour éviter de salir le visuel



3




4




5

Fermez le visuel à l'aide de la fermeture Éclair.




6




Fixation des pieds de la structure


1




2




3




4




5



1




2




Montage structure 5 m

1




2




Montage visuels structures 4 m et 5m


1




2




3





4



5



Montage structure 6 m



Montage du visuel

