



DESCRIPTION

- Structure en aluminium anodisé embase en métal
- Toile en polyester
- Affichage possible en recto/ recto/verso
- Les mats télescopiques sont ajustables
- Transport facile
- Poids de la structure: 5KG
- Livré avec sac matelassé
- Temps de montage: moins de 5 minutes
- Formats disponibles:
 - * Format du visuel maximum: L280 cm x H280 cm
 - * Format du visuel minimum: L 133 cm x H86 cm

ENVOI DES FICHIERS



Toutes les images doivent être en mode CMJN, format PDF haute définition et résolution 300 dpi à l'échelle 1/4 minimum.

- * Prévoir les fonds perdus
- * Aplatir les fichiers
- * Vectoriser toutes les polices

Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite adobe CS5 ou antérieur, version mac



Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, photos provenant d'appareils numériques non professionnels.

La plupart des images téléchargées sur le web ne sont pas destinées à l'impression



Installation simple et rapide

Mâts télescopique

Fixation du visuel par fourreau

Mats aluminium télescopiques en hauteur (1000 - 2515 mm) et largeur (1429 - 2540 mm) couleur argentée

Fixation du visuel par fourreau

Assemblage des mats entre eux par vis

Rangement dans un sac matelassé avec compartiments

Utilisation en intérieur



