




BORNE TACTILE LONDON



FICHE TECHNIQUE

BORNE ANDROID SUR BATTERIE

Compacité, flexibilité et performance au service de votre affichage interactif

Portabilité optimale

Conçue pour être facilement transportable grâce à son format compact, elle convient parfaitement pour des utilisations mobiles et des espaces variés.

Autonomie de batterie

Fonctionne efficacement sur batterie jusqu'à 5 heures, offrant une grande flexibilité d'utilisation sans dépendre d'une source d'alimentation constante.

Compatibilité secteur

Peut également être alimentée par le secteur, ce qui permet une utilisation continue et fiable dans des environnements fixes.

Système Android polyvalent


Fonctionne sous Android, offrant ainsi une compatibilité étendue avec de nombreux sites web et applications en formats portrait et paysage.

Rotation facile


La borne pivote aisément entre les positions portrait et paysage, s'adaptant à différents besoins d'affichage et configurations.

Conditionnement : 1090x420x220mm

Poids carton : 14 Kg





Borne sur roulettes



Indicateur de charge

BORNE TACTILE LONDON


Version avec visuel à clipser



FICHE TECHNIQUE



Borne sur roulettes



Indicateur de charge


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran	Ecran tactile IPS 21.5"
Résolution	1920x1080
Tactile	10 points
Luminosité	300 cd/m²
Haut-parleurs	8Ω 2.5W haut-parleurs stéréo x 2
Mémoire	6G + 128GB
Système android	12
Batterie	batterie au lithium rechargeable 6000 mAh, fonctionne pendant 5 heures
Média	Tous les formats vidéo, MP4 / Mov / AVI (1920*1080 max)
CPU	MTK8183 8-Core, 4*ARM Cortex A73 @2.0GHZ
EMCP	RAM: 4Go (6Go en option), + ROM 64Go (128Go en option)
Alimentation	12V 2.5A 6000mAh batterie intégrée
Microphone	Microphone antibruit intégré
Wifi	Dual-band wifi 2.4 + 5G
OS	Android 12
Bouton	ON/OFF, Volume +, Volume -
Traitement de surface	Anti-reflets / Anti réfléchissant / Anti lumière bleue
Accessoires	adaptateur (12V2.5A), vis de menu*12, couvercle en plastique couleur blanche

DIMENSIONS



> L.270 mm x H.950 mm



TRANSFERT DE FICHIERS

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 400 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers
+5mm de fonds perdus tournants



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
+5mm de fonds perdus tournants



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.